

WR.ZUZ.4.4210.271.2022.MM

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 2233 ze zm.), Dyrektor Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia osobie fizycznej, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. przebudowę rowów polegająca na:

1. likwidacji rowu na odcinku 14 m, położonego na działce nr 246/1, obręb 0007 Goworów, gmina Międzyzlesie, o współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: X: 5560235.9; Y: 6408846.5 (początek likwidowanego odcinka), X: 5560228.1; Y: 6408857.7 (koniec likwidowanego odcinka),
2. zabudowie rowu profilem zamkniętym, okrągłym o następujących parametrach:
 - średnica \varnothing 225 mm (PP SN10), długość 3,2 m, spadek $i = 3,6\%$, współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: X: 5560226.1; Y: 6408859.2 (początek zabudowy), X: 5560223.9; Y: 6408864.2 (koniec zabudowy),
 - średnica \varnothing 315 mm (PP SN10), długość 10 m, spadek $i = 2,9\%$, współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: X: 5560226.1; Y: 6408859.2 (początek zabudowy), X: 5560239.7; Y: 6408860.4 (środek zabudowy), X: 5560241.1; Y: 6408845.31 (koniec zabudowy),
 - średnica \varnothing 458 mm (PP SN10), długość 43 m, spadek $i = 1,5\%$, współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: X: 5560227.6; Y: 6408844.6 (początek zabudowy), X: 5560270.2; Y: 6408848.5 (koniec zabudowy),

Zasięg oddziaływania zamierzonej inwestycji obejmuje dz. o nr 246/1 i 246/2, obręb 0007 Goworów, gmina Międzyzlesie (020810_5.0007).

Niniejsze zawiadomienie zostanie podane do publicznej wiadomości przez jego zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Urzędu Miasta i Gminy w Międzyzlesiu, Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Nysie (48-300) przy ul. Ogrodowej 4, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w m. Goworów.

Z upoważnienia
Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Kierownik Działu Zgód Wodnoprawnych

Waldemar Bytyj
Waldemar Bytyj

Wywieszono miejscowość Międzyzlesie data 18.11.2022

Podpis D. Kosacz
INSPEKTOR
Dariusz Kosacz

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Nysie

ul. Ogrodowa 4, 48-300 Nysa

tel.: +48 (77) 431 51 72 | faks: +48 (77) 431 53 48 | e-mail: zznysa@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl